

中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定

中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定是为了维护中国共产党党旗党徽的尊严，使党旗党徽的制作、使用规范化，制定的一项规定（中共中央办公厅 1996 年 9 月 21 日印发）。

中国共产党的党旗党徽是中国共产党的象征和标志。党的各级组织和每一个党员，都应当尊重和爱护党旗党徽。为了维护中国共产党党旗、中国共产党党徽的尊严，使党旗党徽的制作、使用规范化，制定《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》（中共中央办公厅 1996 年 9 月 21 日印发）。

内容

第一条

为了维护中国共产党党旗党徽的尊严，使党旗党徽的制作、使用规范化，制定本规定。

第二条

中国共产党的党旗党徽是中国共产党的象征和标志。党的各级组织和每一个党员，都应当尊重和爱护党旗党徽。

第三条

中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗。

中国共产党党徽为镰刀和锤头组成的图案。

第四条

党旗的通用规格有下列五种：

(一)长 288 厘米，宽 192 厘米；

(二)长 240 厘米，宽 160 厘米；

(三)长 192 厘米，宽 128 厘米；

(四)长 144 厘米，宽 96 厘米；

(五)长 96 厘米，宽 64 厘米。

在特定场所需要使用非通用规格党旗的，报县级以上党的委员会组织部批准。用于悬挂的党徽的具体尺寸，由使用党徽的党组织提出并报县级以上党的委员会批准。

第五条

党旗和用于悬挂的党徽，由中央组织部从生产国旗国徽的企业中指定企业，按照本规定所附的中国共产党党旗党徽制法说明制作。

第六条

党旗的使用范围：

(一)召开党的基层代表大会，举行新党员入党宣誓仪式；

(二)党内举行重大庆祝、纪念活动，党日活动；

(三)党的委员会及其工作部门、党的中央和地方委员会派出的代表机关及其工作部门、党的纪律检查机关的会议室，可以悬挂党旗。

按照国旗法规定应悬挂国旗的场所，一般不同时悬挂党旗。

第七条

党徽的使用范围：

(一)党的委员会及其工作部门、党的中央和地方委员会派出的代表机关及其工作部门、党的纪律检查机关和党组的印章(印模)中间应当刻有党徽图案；

(二)召开党的全国代表大会、代表会议和地方各级代表大会、代表会议，应当悬挂党徽，并在党徽两侧各布五面红旗；

(三)党的各级组织颁发的奖状、证书和其他荣誉性文书、证件上，可以印党徽图案；

(四)党内出版物上可以印党徽图案。

除上述情况外，使用党徽及其图案需经县级和县级以上党的委员会组织部批准。

第八条

悬挂党旗党徽，应当置于显著位置。使用党旗党徽及其图案，应当严肃、庄重。

第九条

不得使用破损、污损、褪色或不符合制作规定的党旗党徽。

第十条

党旗党徽及其图案不得用作商标和广告。

第十一条

党的各级组织应对本规定的执行情况经常进行监督检查，对违反本规定的党组织和党员应进行批评教育，情节严重的应给予当事人党的纪律处分。

第十二条

本规定自发布之日起施行。

附 1：中国共产党党旗制法说明

党旗上党徽两面相对。为便利计，本件仅以旗杆在左的一面为说明标准。对于旗杆在右的一面，凡本件所称左均应改右。

1 旗面长宽之比为 3：2，旗面左上方 1/4 部分缀党徽图案。

2 画旗面长与宽中线将旗分成 4 等分的长方形，左上方长方形内划出横 18 竖 12 等分的小方格。党徽图案切于 8×8 小方格的正方形内，正方形的上部与旗上边空 3 格，左侧与旗左边空 4 格。

3 旗杆套为白色。

附 2：中国共产党党徽制法说明

1 将一正方形分为 32 等分，分格线条编号为横向 1~33，竖向 1'~33'。画出对角线 AC、BD。

2 锤头的画法：连接 E(29、33')、F(33、29')，并从 E、F 两点作 AC 的平行线，构成锤把。从 G 点(8&9、18'&19'的中点)作 BD 的平行线至 H(19&20'、7&8'的中点)，从 G、H 两点分别作 AC 的平行线至 I(4、14')、J(17、5')，从 I 点作 BD 的平行线，以 K 点(13、141'的中点)为圆心、KJ 为半径画弧交于 L 点，构成锤头。

3 镰刀的画法：以 M 点(17、17')为圆心、MN(N 点为 17、1')为半径画弧∩NO(O 点为 17、33')；以 P 点(17、15')为圆心、PO 为半径画弧，与 HG 的延长线交于 Q 点；以 R 点(11、16'&17'中点)为圆心、RN 为半径画弧，与通过 R 点的水平线交于 S 点；以 T 点(16&17、16'&17'的中点)为圆心、TS 为半径画弧，与通过 T 点的垂直线交于 U 点；以 V 点(16&17、11'中点)为圆心、VU 为半径画弧，与 HG 的延长线交于 W，构成镰刀。以 X 点(3&4、30'&31'的中点)为圆心作圆与 AB、BC 线相切，从 Y 点(6、30')、Z 点(4、28')分别作直线平行于 BD，构成镰刀把。